

Avril 2025

Recommandations d'impression pour EXTRAROUGH 2.0

EXTRAROUGH 2.0 est un papier avec un traitement de surface. Ce traitement est nécessaire pour garantir sa compatibilité avec l'impression jet d'encre, HP Indigo ainsi qu'avec les techniques de finition numérique telles que Scodix.

Pour le jet d'encre et HP Indigo, nous avons testé les réglages pour papier couché et non couché, et nous recommandons les réglages pour papier non couché. La différence est minime, mais l'espace colorimétrique semble légèrement plus large avec les réglages non couchés.

En offset, nous recommandons au contraire les réglages pour papier couché, car ils permettent d'obtenir un espace colorimétrique plus large. Les aplats ou zones imprimées qui entrent en contact avec une page non imprimée doivent être vernis avec un vernis de dispersion mat non satiné, afin de limiter le risque de frottement.

Étant donné que les papiers texturés ont toujours tendance à froter, nous recommandons l'utilisation d'encres résistantes au frottement et à séchage rapide. Par rapport à l'ancien EXTRAROUGH, les densités d'encre doivent être réduites, ce qui est généralement déjà pris en charge par les réglages pour papiers couchés.

Nous vous souhaitons de très bons résultats d'impression avec EXTRAROUGH 2.0.

votre équipe Metapaper